


metabo®

SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 27/2021
Validità 31.01.22



Scarica l'App Metabo

Tutti i tuoi vantaggi:

- ✓ **Catalogo** – Informazioni sui prodotti Metabo
- ✓ **Registrazione per estensione garanzia XXL** – Rapida e semplice, tramite scansione
- ✓ **Ricerca rivenditore** – Rapida e semplice

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone e visualizza in tempo reale i video dei nostri prodotti



PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

NOVITÀ - 18 V

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
COMPLEX
SYSTEM

3
anni
GRAN
LI-POWER LITHIUM

Leggeri e robusti

AVVITATORI A MA

NEW



BRUSHLESS
200 Nm

NEW



BRUSHLESS
300 Nm

BRUSHLESS
400 Nm

- Motore Brushless
- Maneggevoli, ergonomici e compatti
- Adeguati alla maggior parte degli impieghi

SSD 18 LT 200 BL

Coppia max.	200 Nm
Coppia max. in svitatura	-
Attacco	esagono cavo interno 1/4"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 142,00^{IVA}

No.ord. 6.02397.84

2x 5.2Ah
€ 289,00^{IVA}

No.ord. 6.02397.87

SSW 18 LT 300 BL

Coppia max.	300 Nm
Coppia max. in svitatura	480 Nm
Attacco	quadro esterno 1/2"
No. giri a vuoto	0 - 3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batteria)	1,1 kg

corpo macchina
€ 189,00^{IVA}

No.ord. 6.02398.84

2x 5.2Ah
€ 332,00^{IVA}

No.ord. 6.02398.87

COMBO 18 V

NEW

NEW

NEW

x2

■ □ □ 18 V



LA SOLUZIONE PER OGNI APPLICAZIONE

CLASSE
L

- ✓ PESO RIDOTTO
- ✓ MANEGGEVOLE

per applicazioni
STANDARD

CLASSE
LT

- ✓ POTENTE
- ✓ VERSATILE

per applicazioni
IMPEGNATIVE

CLASSE
LTX



60 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura 60 Nm
Ø in acciaio / legno 13 mm / 32 mm
Ø muratura (solo SB) 10 mm
No. giri a vuoto 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (con batt.) 1,4 kg

BS 18 L BL

SB 18 L BL
a percussione

BS 18 L BL Q

2x 2.0 Ah

€ 207,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02326 50

€ 219,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02331 50

€ 252,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02327 50



75 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura 75 Nm
Ø in acciaio / legno 13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB) 13 mm
No. giri a vuoto 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (con batt.) 1,7 kg

BS 18 LT BL

SB 18 LT BL
a percussione

BS 18 LT BL Q

Corpo macchina

€ 164,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02325 84

€ 176,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02318 84

€ 191,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02334 84



130 Nm

BRUSHLESS

Max coppia dura 130 Nm
Ø in acciaio / legno 13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB) 16 mm
No. giri a vuoto 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino 13 mm
Peso (con batt.) 2,4 kg

BS 18 LTX BL I

SB 18 LTX BL I
a percussione

BS 18 LTX BL I

SB 18 LTX BL I
a percussione

Corpo macchina

€ 201,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02358 84

€ 216,⁰⁰_{+IVA}

No. ord. 6 02360 84



Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16

BRUSHLESS

SDS-plus



Ø calcestruzzo/acciaio 16/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250 /min
Peso (con batt.) 2,2 kg

corpo macchina
€ 227,00 +IVA

No.ord. 6.00324.84

Martello perforatore combinato

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX

SDS-plus



ROTO-STOP
per scalpellare

Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J
No. max. colpi 4.000 /min
Peso (con batt.) 2,9 kg

corpo macchina
€ 231,00 +IVA

No.ord. 6.00210.84

2x 5.2 Ah
€ 376,00 +IVA

No.ord. 6.00210.87

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 Q

BRUSHLESS

SDS-plus



+

ROTO-STOP
per scalpellare



Ø calcestruzzo/acciaio 24/13 mm
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J*
No. max. colpi 4.500 /min
Peso (con batt.) 3,6 kg

corpo macchina
€ 363,00 +IVA

No.ord. 6.00211.84

2x 5.2 Ah
€ 508,00 +IVA

No.ord. 6.00211.87

Martello combinato

Rivettatrice per inserti filettati

Rivettatrice per inserti filettati
NMP 18 LTX BL M10

BRUSHLESS

Dadi (max.) per inserti filettati di:
alluminio / acciaio / acciaio inox
Forza di trazione 15.000 N
Peso (con batt.) 2,5 kg

M10 / M8 / M6

15.000 N

2,5 kg

• Avvitatura automatica dell'inserto



Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000/min

corpo macchina
€ 193,00 +IVA

No.ord. 6.00165.90



2x 5.2 Ah
€ 349,00 +IVA

No.ord. 6.00165.92



Smerigliatrice angolare a testa ribassata

WF 18 LTX 125 QUICK



corpo macchina
€ 233,00 +IVA

No.ord. 6.01306.84

per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 /min

Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL

BRUSHLESS



Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 Quick

BRUSHLESS



per Ø mola max. 125 mm
No. giri a vuoto 9.000/min

corpo macchina
€ 225,00 +IVA

No.ord. 6.13077.84

2x 5.2 Ah
€ 370,00 +IVA

No.ord. 6.13077.83



2x 5.5 Ah LiHD
€ 507,00 +IVA

No.ord. 6.13077.91

Smerigliatrice angolare

WPB 36-18 LTX BL 230

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 716,00 +IVA

No.ord. 6.13102.84

4x 8.0 Ah LiHD/18 V
+2 caricabatt. ASC Ultra

€ 1.369,00 +IVA

No.ord. 6.13102.81

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600/min

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



corpo macchina
€ 367,00 +IVA

No.ord. 6.02362.84

2x 5.2 Ah
€ 511,00 +IVA

No.ord. 6.02362.87

2x 5.5 Ah LiHD
€ 561,00 +IVA

No.ord. 6.02362.88

Max. coppia dura 130 Nm
No. giri a vuoto 0-550 / 0-2.000/min
Mandrino (x punte) e maschi M8-M12
Mandrino (x punte) e maschi M4-M6



Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm
Max. velocità di taglio 7 m/min
Min. raggio curvatura 15 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

corpo macchina
€ 536,00 +IVA

No.ord. 6.01615.8

2x 5.2 Ah
€ 679,00 +IVA

No.ord. 6.01615.8

Satinatrice

S 18 LTX 115

Sega circo
MKS 18 LTX



• Massima prestazione e autonomia

per un taglio continuativo, grazie al Motore Brushless unico.

• Maneggevolezza sicura

grazie alla perfetta forma ergonomica

• Troncare veloci e precise

in combinazione con i nuovi binari Metabo per troncare.



Sega circolare

KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

KS 18 LTX 66 BL

+ binario guida FS 160

Lungh. 160 cm



€ 425,00

+IVA

No.ord. 6.91194.84

corpo macchina

€ 359,00

+IVA

No.ord. 6.11866.84

2x 8.0Ah **LiHD**

€ 683,00

+IVA

No.ord. 6.11866.81

Ø lama

165 x 20 mm

Prof. max. di taglio a 90°/45°

66 / 43 mm

Peso (senza batt.)

3.5 kg



LAME CIRCOLARI

con denti in metallo duro al tungsteno,

power cut wood

- Tagli grossolani e mediocini con avanzamento veloce in legno massello
- Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro (mm)
Spessore
n° denti
No.ord.
Prezzo IVA escl.
Adatte a



multi cut

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e...
- Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui



Ø x foro (mm)	165 x 20	190 x 30	216 x 30
Spessore	1,4	1,4	1,8
n° denti	42	54	60
No.ord.	6.28280	6.28282	6.28655
Prezzo IVA escl.	€ 36,30	€ 53,80	€ 51,80
Adatte a	KT 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL	KS 66 FS / KS 66 Plus	KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 Xact SYM

precision cut wood

- Per risultati di taglio molto buoni e netti, in...
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni



Ø x foro (mm)	160 x 20	160 x 20	165 x 20
Spessore	1,4	1,4	1,2
n° denti	24	42	42
No.ord.	6.28031	6.28072	6.28026
Prezzo	€ 42,00	€ 55,20	€ 25,90

Sega circolare ad affondamento

KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

corpo macchina

€ 449,00

+IVA

No.ord. 6.01866.84

2x 5.5 Ah **LiHD**

€ 699,00

+IVA

No.ord. 6.01866.66



Ø lama x foro

165 x 20 mm

Prof. max. taglio a 90° / 45°

66 mm / 43 mm

No. giri a vuoto

2.250 - 5.000 /min

Peso (senza batt.)

4,3 kg

KT 18 LTX 66 BL

+ binario guida FS 160

Lungh. 160 cm

corpo macchina

€ 519,00

+IVA

No.ord. 6.91172.84

2x 8.0 Ah **LiHD**

€ 815,00

+IVA

No.ord. 6.91172.81

Sega circolare

KS 18 LTX 57



corpo macchina

€ 244,00

+IVA

No.ord. 6.01857.84

2x 8.0 Ah **LiHD**

€ 595,00

+IVA

No.ord. 6.01857.81

Ø lama x foro

165 x 20 mm

Prof. max. taglio a 90° / 45°

57 / 43 mm

Ambito di inclinazione da/a

0 / + 50°

No. giri a vuoto

4.600 /min

Peso (senza batt.)

2.8 kg



Seghetto alternativo STA 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 550 - 2.800 / min
Peso (con batt.) 2,4 kg

corpo macchina
€ 169,00⁰⁰ +IVA

2x 5.2 Ah
€ 313,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.01002.84

No.ord. 6.01002.87

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX Compact



Corsa lama 13 mm
No. corse a vuoto 0 - 3.100 / min
Peso (con batt.) 2,3 kg

corpo macchina
€ 119,00⁰⁰ +IVA

2x 5.2 Ah
€ 262,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.02266.84

No.ord. 6.02266.87

Piella HO 18 LTX 20-82



Largh. piellatura 82 mm
Prof. di piellatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16000 /min
Peso (con batt.) 3,5 kg

corpo macchina
€ 240,00⁰⁰ +IVA

Seghetto alternativo STAB 18 LTX 100



Prof. taglio legno 100 mm
Metalli non ferrosi 25 mm
No. corse a vuoto 0 - 2.800/min
Peso (con batt.) 2,6 kg

corpo macchina
€ 145,00⁰⁰ +IVA

2x 5.2 Ah
€ 289,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.01003.84

No.ord. 6.01003.87

Seghetto a gattuccio SSE 18 LTX BL Compact



Corsa lama 16 mm
No. corse a vuoto 0-3.000 /min
Peso (con batt.) 2,1 kg
Anche in versione 12 V

corpo macchina
€ 223,00⁰⁰ +IVA

2x 2.0 Ah
€ 300,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.02366.84

No.ord. 6.02366.50

No.ord. 6.02366.87

Corsa lama 16 mm

2x 5.2 Ah
€ 366,00⁰⁰ +IVA

Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 125 BL Set

BRUSHLESS

- + 50x fogli abrasivi P80
- + 50x fogli abrasivi P120



corpo macchina
+ SET abrasivi
€ 243,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.91200

Ø piatto 125 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

versione solo
corpo macchina
€ 213,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00146.84

CO

Levigatrice roto-orbitale SXA 18 LTX 125 BL

BRUSHLESS

+

Aspiratore compatto AS 18 L PC COMPACT

corpi macchina
€ 304,00⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.91199

Aspiratore compatto

AS 18 L PC Compact

Pistola termica HG 18 LTX 500

2 livelli di regolazione
Livello 1 300° - 200 l/min
Livello 2 500° - 160 l/min



corpo macchina
€ 184,00
+IVA

No.ord. 6.10502.84

Avvitatore per cartongesso SE 18 LTX 2500

No. giri a vuoto 0 - 2.500 /min



corpo macchina
€ 223,00
+IVA

No.ord. 6.20047.89

Compressore Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS

Potenza di aspirazione 120 l/min
Pressione max. 8 bar
Capacità serbatoio 5 l



corpo macchina
€ 292,00
+IVA

No.ord. 6.01521.85

Torcia

ULA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 280 lumen



Pistola a cartuccia KPA 18 LTX 400

Per cartucce 400 ml
Pressione di espuls. 7.259 N
Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 356,00
+IVA

No.ord. 6.01206.85

Avvitatore per cartongesso SE 18 LTX 4000

No. giri a vuoto 0 - 4.000 /min



corpo macchina
€ 223,00
+IVA

No.ord. 6.20048.89

Miscelatore RW 18 LTX 120

No. max. giri a vuoto 0 - 750 /min
Volume max. lavorabile 40 l



corpo macchina
€ 348,00
+IVA

No.ord. 6.01163.85

Lampada a barra SLA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 440 lumen



Pistola a cartuccia KPA 18 LTX 600

Per cartucce 600 ml
Pressione di espuls. 7.259 N
Velocità avanz. a vuoto 1 - 10 mm/s



corpo macchina
€ 375,00
+IVA

No.ord. 6.01207.85

Avvitatore per cartongesso SE 18 LTX 6000

No. giri a vuoto 0 - 6.000 /min



corpo macchina
€ 223,00
+IVA

No.ord. 6.20049.89

Soffiatore AG 18

Portata d'aria max. 2,6 m³ / min
Velocità aria max. 74 m/s



corpo macchina
€ 116,00
+IVA

No.ord. 6.02242.85

Faro da cantiere BSA 14.4-18 LED

Potenza luminosa max. 2.600 lumen



FAI IL PIECE DI ENERGIA

Kit 4.0 Ah LiHD

- ✓ 2x 4.0 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 202,00
No.ord. 6.85210

Kit 5.5 Ah LiHD

- ✓ 3x 5.5 Ah LiHD
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 364,00
No.ord. 6.85210

€ 37
No.ord. 6



Cordless Alliance System:

Una batteria per tutto.

La prima piattaforma a batteria condivisa dai migliori specialisti.

100 % di compatibilità tra batterie, caricabatteria e macchine di 25 produttori specializzati nel soddisfare le esigenze di utilizzatori professionali in **tutte le applicazioni**, da quelle standard alle più impegnative e specifiche.

100 % di vantaggi

Compatibilità totale

Tutto è compatibile con tutto: macchine, batterie e caricabatteria di tutte le marche sulla piattaforma 18 V.

Doppia libertà

Lavorare senza cavo e scegliere le macchine di ciascun specialista.

Tecnologia leader

Il sistema a batteria più potente al mondo con 30 anni di competenza Metabo nelle batterie.

Tutto è con

Scegli la tua lampada da lavoro e SCANGRIP, produttore leader in Europa, più completo sul mercato professionale illuminazione LED.

Oggi compatibile con la più performante

ILLUMINA IL TUO LAVORO

Compatibili con p



NOVA 2 CAS

€ 79,00 +IVA

No.ord. 03.6100

2.000 lumen

Classe di protezione IP30

12 V - 18 V



NOVA 4 CAS

€ 149,00 +IVA

No.ord. 03.6101


4.000 lumen

Classe di protezione

12 V - 18 V

Tutto diventa SEMPLICE!

Cambia utensile per ogni applicazione, la batteria resta la stessa!



Inquadra il

■ □ □ NOVITÀ - 12 V

Compatto. Leggero. Brushless.

12 V



Ingombro ridotto

- Trapano-avvitatore leggero e compatto, senza spazzole.
- Sistema Quick Metabo ancora più compatto. Rapido nel cambio e facile da usare.

Levigatrice

orbitale

PowerMaxx SRA 12 BL

orbitale

PowerMaxx SMA 12 BL

roto-orbitale

PowerMaxx SXA 12-125 BL



NEW

solo 740 gr

Trapani-avvitatori

PowerMaxx BS BL

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 123,00⁰⁰, +IVA

No.ord. 6.0172150


Max. coppia dura	38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero	10 mm / 35 mm
No di giri al minimo	0-400 / 0-1500 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (senza batt.)	740 gr

PowerMaxx BS BL 0

BRUSHLESS

2x 2.0 Ah
€ 148,00⁰⁰, +IVA

No.ord. 6.01749.50



Trapani-avvitatori

Max. coppia dura	40 Nm
Ø in acciaio/legno	10/18 mm
No. giri a vuoto	0-360 / 0-1.400 /min
Apertura mandrino	1 - 10 mm
Peso (con batt.)	1 kg

a percussione **QUICK**

BS 12

SB 12

BS 12

BS 12 C

€ 145,00⁰⁰, +IVA

€ 150,00⁰⁰, +IVA

€ 172,00⁰⁰, +IVA

No.ord. 6.01036.50

No.ord. 6.01076.50

No.ord. 6.01037.70

No.ord. 6.01037.70

Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL **BRUSHLESS**

Max. coppia dura	140 - 70 Nm
No. giri a vuoto	0-2.500 / 0-1.250 /min
Livelli coppia/velocità	2
Attacco utensile	Esagono cavo 1/4"
Peso (con batt.)	1 kg

corpo macchina

€ 131,00⁰⁰, +IVA

No.ord. 6.01115.84

2x 2.0 Ah

€ 209,00⁰⁰, +IVA

No.ord. 6.01115.50

Seghetto a gattuccio

SSE 12 BL **BRUSHLESS**

Corsa lama	16 mm
No. corse a vuoto	0-3.000 /min
Peso (con batt.)	1,6 kg

corpo macchina + lama

2x 2.0 Ah + lama

INCLUSA
lama per le
art. 6.28261



ntaggiosi e versati



Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm



Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 8.000/min

Combo 52

2x 5.2 Ah

€ 400,00 IVA

No.ord. 6.02152.52



Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg



Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT

Max. coppia dura: 60Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600 /min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

Combo 87.18

2x 5.2 Ah

€ 481,00 IVA

No.ord. 6.02152.87



Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg



Smerigliatrice angolare

W 18 LTX 125

Ø mola: 125 mm

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 QUICK BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule



Trapano-avvitatore a percussione

SB 18 LT BL BRUSHLESS

Max. coppia dura: 75 Nm
no. giri a vuoto: 0-600/0-2.100 /min
Ø acciaio/legno/muratura: 13/38/13 mm

Martello perforatore combinato

KHA 18 LTX BL 24 QUICK BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 24/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 2,2 Joule



Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 125 QUICK BRUSHLESS

Ø mola: 125 mm
no. giri a vuoto: 9.000/min

Trapano-avvitatore

BS 18 LT

Max. coppia dura: 60 Nm
no. giri a vuoto: 0-450/0-1.600/min
Ø acciaio/legno: 13/38 mm



Martello perforatore

BH 18 LTX BL 16 BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio: 16/13 mm
max. energia sing. colpo (EPTA): 1,3 Joule
Peso (senza batt.): 1,5 kg




□ ■ □ ACCESSORI

NUOVO sistema **metaBOX** Innumerevoli vantaggi

aligette

un solo sistema



il cantiere




La soluzione per tutte le macchine

Larghezza metaBOX 396 mm



Serie punte per M



HSS
RETTIFICATE

19 punte HSS-G

Ø 1-10 x 0,5 mm

€ 22,²⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27153

25 punte HSS-G

Ø 1-13 x 0,5 mm

€ 41,⁴⁰_{+IVA}

No.ord. 6.27154

Serie punte per L



per **LEGNO**,
elicoidali

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm

€ 8,⁹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26705

Serie punte SDS-

2 TAGLIANTI

Serie 5 PUNTE

Ø 5, 6, 8, 10 mm x 160 mm

€ 12,⁹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.26243

Serie 7

Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 mm

gliatrici angolari

**BUONA resa
e BUONA durata**



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,0	22,23	A60-T	10	6.16262	€ 1,00
125	1,0	22,23	A46-T	25	6.16270	€ 1,00
230	1,9	22,23	A46-T	25	6.16274	€ 3,20

**OTTIMA resa
e OTTIMA durata**



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,6	22,23	A60-R	25	6.16186	€ 1,70
125	1,6	22,23	A46-R	25	6.16182	€ 1,90
180	1,6	22,23	A30-R	25	6.16184	€ 2,80

**OTTIMA resa
e OTTIMA durata**



Diametro	Spessore mm	Foro mm	Grana/durezza	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo cad. IVA escl.
115	1,6	22,23	A60-T	25	6.16188	€ 1,60
125	1,6	22,23	A46-T	25	6.16189	€ 1,90

Accessori per ma

SDS-max

»Pro 4«

4 taglienti



Diametro	16	18	20	20
Lungh. tot. (mm)	540	540	520	920
Lungh. utile (mm)	400	400	400	800
Prezzo (IVA escl.)	€ 45,00	€ 47,30	€ 48,50	€ 76,20
No.ord.	6.23318	6.23320	6.23322	6.23323

Scalpello

Misura (mm)	Piatto	Spatola	A punta
400 x 25	400 x 50	400 x 50	400
Prezzo (IVA escl.)	€ 9,80	€ 20,40	€ 9,70
No.ord.	6.23354	6.23355	6.23356

SDS-plus

»Pro 4 Premium«

4 taglienti



Diametro	5	6	6	6
Lungh. tot. (mm)	165	115	165	215
Lungh. utile (mm)	100	50	100	150
Prezzo (IVA escl.)	€ 4,80	€ 4,50	€ 4,80	€ 6,10
No.ord.	6.26201	6.26204	6.26205	6.26206

Sicurezza sul lavoro

Occhiali protettivi

- ✓ Perfetta protezione a tutto tondo
- ✓ Ampio campo visivo grazie alla forma speciale della lente;
- ✓ Rivestimento speciale (esterno antigraffio, interno anti appannamento)



Lente incolore, UV 2 - 1,2

€ 12,⁸⁰_{+IVA}


No.ord. 6.23751



Lente grigia, UV 5 - 2,5

€ 13,⁸⁰_{+IVA}

No.ord. 6.23752



Guanti da lavoro M2

- ✓ Eccezionale sicurezza di presa
- ✓ Guanto a maglia, in PA/Spandex, interno in PU/nitrile nero



Certificato secondo gli standard di sicurezza internazionali DIN EN 420

Tg. L - 9

€ 7,⁹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.23759

Tg. XL - 10

€ 7,⁹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.23760

Lacci anticaduta

- ✓ Maneggevole in modo veloce e semplice
- ✓ Per ammortizzare o evitare impatti da cadute dell'utente
- ✓ Moschettone con ghiera di sicurezza; impedisce un'involontaria apertura



Laccio di sicurezza per batteria LiHD DS

€ 17,¹⁰_{+IVA}

No.ord. 6.28965



Laccio anticaduta

€ 31,⁰⁰_{+IVA}

No.ord. 6.28960



Rimuovere foglia



□ □ ■ CAVO

PROMOZIONE IMPERDIBILE

Acquista un martello SDS-max*
tra quelli proposti,

SUBITO IN OMAGGIO una smerigliatrice da 750 W



*solo presso i rivenditori Metabo aderenti all'iniziativa.

DIMENTICHI

Assistenza TOTALE

NESSUN COSTO DI RIFORNIMENTO anche su usura

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo.it
Entro 4 settimane dalla data di acquisto

per forare e demolire

Martelli SDS-max

KH 5-40



7,1 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 2.800 /min
Peso (senza cavo) 7,1 kg

€ 485,⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00763.99

KHE 5-40

NEW



8,6 Joule

Potenza nom. ass. 1.100 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 3.000 /min
Peso (senza cavo) 7 kg

€ 660,⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00391.99

KHEV 5-40 BL

BRUSHLESS



8,7 Joule

Potenza nom. ass. 1.150 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 40 mm
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 8,3 kg

€ 733,⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00765.99

KHEV 8-45 BL

BRUSHLESS



12,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.500 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 45 mm
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 10,1 kg

€ 876,⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00766.99

KHEV

BRUSHLESS



18,8 Joule

Potenza nom. ass. 1.800 W
Ø calcestruzzo (punte da martello) 45 mm
No. percussioni max. 2.900 /min
Peso (senza cavo) 10,1 kg

€ 976,⁰⁰ +IVA

No.ord. 6.00767.99

solo per demolire

Martelli SDS-max

Angolari

125 Quick



1.100 Watt

Ø mola 125 mm
to 2.800 - 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,2 kg



€ 158,00
+IVA
No.ord. 6.03625

125 Quick



1.550 Watt

Ø mola 125 mm
to 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 158,00
+IVA
No.ord. 6.00448

125 Quick



1.700 Watt

Ø mola 125 mm
to 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg



€ 202,00
+IVA
No.ord. 6.00534



1.100 Watt

Ø mola 125 mm
Peso (senza cavo) 2,3 kg



1.350 Watt

Ø mola 125 mm
Peso (senza cavo) 2,4 kg



1.550 Watt

Ø mola 125 mm
Peso (senza cavo) 2,5 kg



Smerigli

WE 1500-125 RT



1.500 Watt

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,4 kg



€ 171,00
+IVA
No.ord. 6.0124

WE 19-180 Quick RT



1.900 Watt

Ø mola 180 mm
No. giri a vuoto 8.200 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg



€ 218,00
+IVA
No.ord. 6.0108



□ □ ■ NOVITÀ - CAVO

Fresa spianatrice

NEW

**per rimuovere
cordoni di saldatura
in un unico passaggio**

- Asportazione 3 volte più veloce rispetto ad una smerigliatrice
- Elimina il pesante e dispendioso lavoro con le smerigliatrici
- Non produce nociva polvere abrasiva

Fresa spianatrice PFM 17

Altezza di fresatura da-a	2 - 25 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.344,00
+IVA



+ **Inclusa**

Guida parallela magnetica

Disponibile



Smussatrici per metalli KFM 9-3 RF



€ 877,00
+IVA

No.ord. 6.01751.70

Altezza smusso 45° max.	4 mm
Potenza nom. assorb.	900 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500/min
Tipo bordi	Smusso/stondo
Curvatura max.	R2/R3
Peso (senza cavo)	2,5 kg

KFM 17



Altezza sm
Potenza nom
No. giri a v
Tipo bordi
Peso (senz

Lucidatrice PE 15-20 RT



con platorello

€ 271,00
+IVA

No.ord. 6.15200.53

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

Satina
SE 17-2



Potenza n
No. giri a
Ø rullo ab
Larghezza
Peso (sen

Levigatrice a nastro per tubi RBE 15-180 SET

Leviga
ad ang
KNSE

Troncatrici

KGS 216 M

RADIALE

€ 271,00
+IVA

No.ord. 6.19260



Ø lama x foro (mm) 216 x 30
Potenza nom. assorbita 1.500 W
N. giri max. a vuoto /min 5.000
Dimensioni (mm) 760 x 475 x 340
Reg. piano girevole sx/dx 47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx 47° / 2°
Peso (senza cavo) 13,5 kg



Sezione max. a 90°/90° 65 mm / 305 mm



Sezione max. a 45°/45° 36 mm / 205 mm

KGS 305 M

RADIALE

€ 480,00
+IVA

No.ord. 6.19305



Ø lama x foro (mm) 305 x 30
Potenza nom. assorbita 2.000 W
N. giri max. a vuoto /min 3.700
Dimensioni (mm) 850 x 515 x 615
Reg. piano girevole sx/dx 47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx 47° / 2°
Peso (senza cavo) 19,6 kg



Sezione max. a 90°/90° 105 mm / 305 mm



Sezione max. a 45°/45° 67 mm / 205 mm

KGSV 72 Xact SYM

KGS 254 M

RADIALE

€ 386,00
+IVA

No.ord. 6.02540



Ø lama x foro (mm) 254 x 30
Potenza nom. assorbita 1.800 W
N. giri max. a vuoto /min 4.500
Dimensioni (mm) 790 x 515 x 515
Reg. piano girevole sx/dx 47° / 47°
Inclinazione lama sx/dx 47° / 2°
Peso (senza cavo) 16,3 kg



Sezione max. a 90°/90° 92 mm / 305 mm



Sezione max. a 45°/45° 47 mm / 205 mm

KGS 315 PLUS

RADIALE

€ 946,00
+IVA

No.ord. 6.0103150000



Ø lama x foro (mm) 315 x 30
Potenza nom. assorbita 2.200 W
N. giri max. a vuoto /min 3.100 - 4.100
Dimensioni (mm) 950 x 765 x 660
Reg. piano girevole sx/dx 47° / 60°
Inclinazione lama sx/dx 46° / 46°
Peso (senza cavo) 27,2 kg



Sezione max. a 90°/90° 120 mm / 320 mm



Sezione max. a 45°/45° 76 mm / 223 mm

KGT 305 M

Sega circolare da banco TS 254 M



OMAGGIO

Cavalletto / basamento
TSU



Ø lama x foro 254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45° 80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita 1.500 W
Largh. taglio max. con guida 520 mm
Max. superficie appoggio 880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama -1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto 4.200 / min
Peso 24,4 kg

€ 419,00
+IVA

No.ord. 6.91154

Sega circolare da banco TS 254



Ø lama x foro 254 x 30 mm



CAVO

Aspiratori

ASA 25 L PC



Pulizia filtro A PULSANTE

Max. volume d'aria 3.600 l/min
Depressione 210 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 235,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02014

ASR 50 L SC



Pulizia filtro SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 50 l

€ 517,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02034

ASR 35 M ACP



Pulizia filtro AUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 698,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02058

Categorie polveri e filtri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

A norma EN 60335-2-69, appendice AA (estratto)

Categoria filtraggio

L

M

H

ASR 25 L SC



Pulizia filtro SEMIAUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

€ 465,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02024

ASR 35 L ACP



Pulizia filtro AUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 528,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02057

ASR 35 H ACP



Pulizia filtro AUTOMATICA

Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

€ 803,00^{*,+IVA}

No.ord. 6.02059

Sistemi di pulizia filtro



La pulizia del filtro, operata mediante un potente flusso d'aria, eseguita manualmente.




L'aspiratore avverte con un segnale acustico che il filtro è intraso.



L'elettronica dell'aspiratore rileva l'intasamento e avvia automaticamente

Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



*Estendibile fino a 2,1 m tramite prolunga (optional)

Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - 2,1* m
Potenza nom. assorb. 500 W
Ø piatto 225 mm

€ 808,00

No.ord. 6.00

Set: levigatrice a stelo + aspiratore

LSV 5-225 COMFORT

+ ASR 35 L ACP

- + 25 fogli abrasivi P 120
- + tubo antistatico (art. 6.31370)
- + tubo standard

€ 1.100,00

No.ord.

Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125



Potenza nom. assorb. 1.700 W
No. giri max. a vuoto 2800 - 9600 /min
Ø mola a tazza 125 mm
Peso (senza cavo) 2,7 kg

€

No.ord.

Scanalatore per muri

Trapani a percussione SBE 850-2



Potenza nom. assorb. **850 W**
 Ø calc./acciaio/legno **18/13/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,6 kg**

€ 164,00 +IVA

No.ord. 6.00782.50

Levigatrici roto-orbitali SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
 Potenza nom. ass. **310 W**
 Ø orbita **3 mm**
 Peso (senza cavo) **1,6 kg**

€ 135,00 +IVA

No.ord. 6.00444

SBEV 1300-2



mandrino autoserante
a oricchetto
elettronica VTC

Potenza nom. assorb. **1.300 W**
 Ø calc./acciaio/legno **22/16/40 mm**
 No. giri a vuoto **0-1100 / 0-3100 /min**
 Peso (senza cavo) **2,8 kg**

€ 249,00 +IVA

No.ord. 6.00785.50

Martelli combinati SDS-plus

KHE 2660 Quick



3,0 Joule

Ø calcestruzzo **26 mm (punte piena)**
68 mm (corone)
 Potenza nom. assorb. **850 W**
 No. max percussioni **4.300 /min**
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

€ 235,00 +IVA

No.ord. 6.00663.50

KHE 3251 set



3,1 Joule

Ø calcestruzzo **32 mm (punte piena)**
82 mm (corone)
 Potenza nom. assorb. **800 W**
 No. max percussioni **4.470 /min**
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

€ 365,00 +IVA

No.ord. 6.00659.53

+
 secondo mandrino

+
5 punte/scalpelli
 (art. 6.30477)

Seghetti alternativi

STE 100 Quick



Potenza nom. ass. **710 W**
 Prof. taglio: **100/10/25 mm**
 legno/acciaio/metallo non ferrosi
 No. corsa a vuoto **1.000-3.100 /min**
 Peso (senza cavo) **2 kg**

STE 140 Plus

750 W
140/10/35 mm
1.000-3.100 /min
2,5 kg

Seghe diritte

SSE 1100



Potenza nom. assorb. **1.100 W**
 No. corse a vuoto **2.600/min**
 Corsa lama **28 mm**
 Livelli oscillanti **3**

SSEP 1400 MVT

1.400 W
2.800/min
32 mm
3

€ 190,00 +IVA

€ 324,00 +IVA

SXE 450 TurboTec



2 orbite

Ø platorello **150 mm**
 Potenza nom. ass. **350 W**
 Ø orbita **2,8/6,2 mm**
 Peso (senza cavo) **2,2 kg**

€ 216,00 +IVA

No.ord. 6.00129

SXE 150-5.0 BL

SXE 150-2.5 BL



BRUSHLESS



Peso: solo 1 kg

SXE 150-2
per asportazione

150 mm
350 W
5,0 mm

SXE 150-5.0 BL

per finiti


150 mm
350 W
2,5 mm

Ø platorello
 Potenza nom. ass.
 Ø orbita


Cordless Alliance System: Una batteria per tutto.



Scopri la libertà del lavoro senza cavo.



25 marchi – 280 macchine – 1 batteria



Infinite combinazioni:
100% di compatibilità tra batteria,
caricabatteria e macchine
di diversi produttori.

Perfettamente intercambiabili.
Tutte le applicazioni per tutti i settori.

Tutta la gamma disponibile su
www.cordless-alliance-system.com



Il Vostro rivenditore Metabo

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS